

本製品は日本国法に基づき製造販売されたものです。

製品および文書は日本国外の法規に準じているわけではありません。

本文書は、日本語の製品情報を翻訳した文書です。使用前に必ずお読みください。

また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

본 제품은 일본국법에 근거하여 제조·판매되었습니다. 제품 및 문서는 일본 국외의 법규에 준하지 않습니다.

본 문서는 일본어의 제품 정보를 번역한 문서입니다. 사용 전에 반드시 읽어 보십시오.

또, 필요할 때 바로 꺼내 읽을 수 있도록 소중히 보관하십시오.

초콜라 BB 드링크 R

제3류의약품



チョコラBB[®]ドリンクR

거친 피부와 구내염에

- 거친 피부 및 구내염 속 깊숙이까지 전달되어 효능을 발휘하는 의약품 드링크
- 피부 관리에 필수인 비타민 B₂, B₆에 오로틴산, 글루쿠로놀락톤, 니코틴산아마이드를 더하여 배합
- 1병 3.7kcal
- 무카페인이므로 취침 전에도 마실 수 있습니다.

효능 · 효과



거친 피부



여드름 ·
뽀루지



구내염

다음과 같은 제반 증상의 완화:

거친 피부, 여드름 · 뽀루지, 구내염, 구각염(입술 양 끝 부어오름 · 갈라짐), 구순염(입술 부어오름 · 갈라짐), 피부염, 습진, 접촉성 피부염, 짓무름, 설염, 안면홍조에 수반하는 안면 열감, 눈 충혈, 눈 가려움.

‘단, 1개월 정도 복용해도 이러한 증상이 개선되지 않는 경우에는 의사 또는 약사와 상담할 것.’

다음과 같은 경우의 비타민 B₂ 보충:

몸이 피곤할 때, 임신 · 수유기, 병중 · 병후 체력이 저하됐을 때

용법 · 용량

성인(15세 이상)은 1일 1회 1병(50mL)을 복용하십시오.

• 소아(15세 미만)에게는 복용시키지 마십시오.



성분

1병(50mL) 중 성분

성분	함량
비타민 B ₂ 인산에스테르	38mg
비타민 B ₆	50mg
비타민 B ₁ 질산염	10mg
니코틴산아마이드	60mg
오로틴산	60mg
글루쿠로놀락톤	300mg

첨가물

안식향산나트륨, 구연산, 구연산나트륨, 파라벤, 향료, 아세살팜칼륨, 에리트리톨, 수크랄로스, 스테비아 추출물, 갈산프로필, DL-사과산, pH조절제(알코올 0.1mL 이하)

1. 본제는 함유된 성분이 부유·침전될 수 있으나 효과에는 변함이 없습니다.
2. 본제를 복용하면 소변이 노랗게 변할 수 있으나, 이는 본제에 함유된 비타민 B₂가 흡수되어 그 일부가 소변을 통해 배출되었기 때문이므로 걱정 안 하셔도 됩니다.



주의

⚠ 사용상의 주의

상담할 것

1. 복용 후 다음과 같은 증상이 나타난 경우에는 부작용의 가능성이 있으므로, 즉시 복용을 중지하고 이 제품을 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오.

관계 부위	증상
피부	발진
소화기	위부불쾌감

2. 복용 후 다음과 같은 증상이 나타날 수 있으므로, 이러한 증상이 지속되거나 심해지는 경우에는 복용을 중지하고 이 제품을 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오.

설사

3. 1개월 정도 복용해도 증상이 좋아지지 않는 경우에는 복용을 중지하고 이 제품을 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오.

보관 및 취급상의 주의

1. 직사광선이 닿지 않는 서늘한 곳에 보관하십시오.
2. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
3. 다른 용기에 옮겨 담지 마십시오.(오용의 원인이 되거나 변질될 수 있습니다.)
4. 사용기한이 지난 제품은 사용하지 마십시오.



포장 · 가격

포장	희망 소매가격
50mL	부가세 포함:330엔(세금 별도:300엔)
50mL×3	부가세 포함:990엔(세금 별도:900엔)
50mL×10	부가세 포함:3,300엔(세금 별도:3,000엔)
50mL×50	부가세 포함:16,500엔(세금 별도:15,000엔)
50mL×54	부가세 포함:17,820엔(세금 별도:16,200엔)