

チョコラBBこどもシロップ

第3類醫藥品



チョコラBB[®]こどもシロップ

Chocora BB Children's Syrup

兒童（3個月以上）病中病後體力低下時、口內炎、濕疹、疲勞時。

維生素B₂亦稱為「脂質代謝維生素」「皮膚和黏膜的維生素」，如體內含量不足時便容易感到疲勞或產生濕疹、皮膚炎、口內炎等症狀。

主要成份為維生素B₂のチョコラBBこどもシロップ，是一款兒童容易服用的蜜桃味糖漿劑，除了含有維生素B₁和維生素B₆外，亦含有以抗皮膚炎而為人所知的生物素配方。

建議用於改善出生後3個月以上兒童的濕疹、青春痘、皮膚炎、口內炎等症狀，及用於病中病後體力低下時補充維生素B₂。

療效或效果



皮膚粗糙

青春痘・
粉刺

口內炎

疲勞、倦怠

緩和下列各種症狀

皮膚粗糙、班疹、潰爛、青春痘、濕疹、皮膚炎、口內炎、口角炎、唇炎、舌炎、酒糟鼻、眼睛充血、眼睛痕癢
「但關於這些症狀，即使使用1個月左右後仍未改善，請諮詢醫師或藥劑師。」

下列情況下的維生素B₂補充

身體疲勞時、病中病後的體力低下時



用法及用量

1天2次，以所附量杯量取下列的量於飯後服用。

年齡	1次用量	服用次數
7歲以上未滿15歲	15mL	1天2次
1歲以上未滿7歲	7.5mL	1天2次
3個月以上未滿1歲	5mL	1天2次
未滿3個月	請勿服用	-

用法及用量相關的注意事項

要給兒童（3個月以上未滿15歲）服用時，請在家長的指導監督下服用。



成分

成分和主要作用

1瓶30mL中含有下列成分。

成分	含量	主要作用
核黃素磷酸鈉（維生素B ₂ 磷酸酯）	19mg	<ul style="list-style-type: none">・維持皮膚和黏膜的健康。・有助脂肪代謝並轉化為能量。
鹽酸吡哆醇（維生素B ₆ ）	12mg	<ul style="list-style-type: none">・幫助維持皮膚和黏膜的健康。・有助蛋白質代謝並轉化為能量。
硫胺硝化物（維生素B ₁ 硝酸鹽）	6mg	<ul style="list-style-type: none">・有助醣類（碳水化合物）代謝並轉化為能量。
菸鹼醯胺	20mg	<ul style="list-style-type: none">・幫助維持皮膚和黏膜的健康。
生物素	250μg	<ul style="list-style-type: none">・幫助維持皮膚和黏膜的健康，抑制皮膚發炎等。

添加劑

苯甲酸鈉、乙醇（0.1mL以下）、檸檬酸、檸檬酸鈉、D-山梨醇、對羥苯甲酸酯、香料、還原麥芽糖水飴、甘胺酸、沒食子酸丙酯、聚維酮、DL-蘋果酸、pH調整劑

成分相關的注意事項

服用本劑可能會造成尿液變黃，但無須擔心，這是因本劑所含的維生素B₂被人體吸收後的其中一部分排泄至尿液中所致。



注意事項

⚠ 使用上的注意事項

諮詢事項

1. 服用後，若出現下列症狀，有可能是副作用，請立刻停止服用，並攜帶此說明書，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

相關部位	症狀
皮膚	發疹
消化器官	胃部不適感

2. 服用後，可能出現下列症狀，如果這種症狀持續或變嚴重請停止服用，並攜帶此說明書，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

腹瀉

3. 若服用1個月左右後症狀仍未改善，請停止服用，並攜帶此說明書，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

保管及使用上的注意事項

- 1. 請蓋緊瓶蓋並保管於陽光直射不到的陰涼處。
- 2. 請保管於兒童拿不到的地方。
- 3. 開封後請冷藏保存，並請儘早服用。

4. 請勿換裝於其他容器。而且，請勿在本容器內放入其他藥劑等。（可能導致誤用或變質。）
5. 服用後請將量杯沖洗乾淨，並與藥劑一同妥善保管。
6. 請勿使用已超過使用期限的產品。



包裝及價格

包裝	建議零售價
30mL×2（1盒）	含稅:858日圓（不含稅:780日圓）
30mL×2×5（5盒）	含稅:4,290日圓（不含稅:3,900日圓）