

新セルベール整胃プレミアム<錠>

第二类医薬品



新セルベール®整胃プレミアム<錠>

New Selbelle Premium Tablets



用于胃胀、进食过量，调整胃部虚弱的胃药

由于保护胃的胃粘液会随着年龄的增长而减少，因此更容易感觉胃胀等。

新セルベール整胃プレミアム<錠>含有与医疗用药等量的能够增加胃粘液、对胃有保护功效的“替普瑞酮”成分，以及激活胃运动的“生药”与“消化酶”，能够改善胃部虚弱症状，让胃重新恢复健康。

新セルベール整胃プレミアム<錠>是支持人生100年时代饮食的胃药。帮助您恢复胃部健康，尽享与家人朋友分享美味佳肴的幸福时光。

建议最近感觉胃部虚弱的人服用。

- 餐后经常感觉胃胀的人
- 即使吃得很少也感觉吃过量的人
- 最近总感觉胃胀的人
- 胃活动迟钝，感觉胃里有食物积存的人
- 变得不喜欢吃油性食物的人

新セルベール整胃プレミアム<錠>通过三重作用改善胃胀等胃部虚弱症状。

- 保护→增加覆盖胃粘膜的屏障“胃粘液”来保护胃。
- 运动→激活胃的运动。
- 消化→分解脂肪，提高消化能力。

新セルベール整胃プレミアム<錠>是1次1片就有效，易于服用的片剂。

通过保护胃、恢复胃活力的【整胃”】作用，使胃部感觉更轻松。



效能或效果



食欲不振



胃胀



进食过量、
饮酒过量



胃热烧心

胃胀、进食过量、食欲不振、胃部/腹部胀满感、胃热烧心、饮酒过量、恶心（想吐、作吐、恶心）、呕吐、胸闷



用法及用量

请在饭后用水或温水服用下述量。

年龄	1次剂量	服用次数
成人（15岁以上）	1片	1天3次
儿童（未满15岁）	请勿服用	-



成分

成分及作用

成人1天的量3片中含有下述成分。

成分	含量	药理作用
替普瑞酮	150毫克	增加胃粘液，保护胃不受食物、胃酸等刺激。
苍术干燥提取物（原生药即苍术）	150毫克 （1.5克）	激活减弱的胃运动。
厚朴干燥提取物（原生药即厚朴）	83.4毫克（1.0克）	激活减弱的胃运动。
脂肪酶AP6	14.7毫克	有助于消化脂肪-胃胀的主要原因。

添加剂



注意事项

▲ 使用注意事项

咨询事项

1. 以下的人在服用前应咨询医师、药剂师或登录贩卖者。

- 1. 正在接受医师治疗的人
- 2. 孕妇或疑似怀孕的人
- 3. 老年人
- 4. 因药物等出现过过敏症状的人
- 5. 接受过以下诊断的人
肝脏病

2. 服用后若出现下述症状，则可能是副作用，此时应立即停止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者。

相关部位	症状
皮肤	皮疹、发红、发痒
消化系统	腹部胀满感、恶心、腹痛
精神神经系统	头痛
其他	皮下出血

偶尔会出现下述重症。此时请立即就医。

症状名称	症状
肝功能障碍	出现发烧、发痒、皮疹、黄疸（皮肤或眼白发黄）、褐色尿、全身无力、食欲不振等症状。

3. 服用后可能出现下述症状，若症状持续或加重时应停止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者。

便秘、腹泻、口腔干燥

4. 若服用两周左右后症状仍无好转则应停止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者。

保管及使用注意事项

- 1. 请密封保管在避免阳光直射的干燥阴凉处。
- 2. 请保管在儿童无法触及的地方。

3. 请不要移至其他容器中。此外，请不要将其他药剂等放入本容器中。（会导致误用或变质。）
- 如将药片换装到药盒等容器，可能会影响产品及容器的质量。
4. 药片的外观可能会因受潮发生变化，请勿用湿手触摸。
5. 容器内的填充物用于防止运输中的片剂破损。开封后请扔掉填充物。
6. 请勿使用超过使用期限的产品。
7. 从质量保证的角度出发，即使在使用期限内，一旦开封后请以在6个月内使用为准。请在包装盒内盖“开封年月日”一栏填写开封日期。



包装及价格

包装	建议零售价
18片	含税:1,045日元（不含税:950日元）
36片	含税:1,980日元（不含税:1,800日元）
72片	含税:2,970日元（不含税:2,700日元）