

トラベルミン チュロップ ぶどう味 (販売名:トラ ベルミン チュロップぶど う味)

제2류의약품



トラベルミン® チュロップ ぶどう味

멀미 예방과 완화에

판매명 : TRAVELMIN 츠롭 포도맛

TRAVELMIN 츠롭 포도맛은 멀미로 인한 어지러움이나 메스꺼움 등의 증상을 예방, 완화하여 여행
이나 외출을 쾌적하고 즐겁게 해드리는 약입니다.

어린이가 복용하기 쉬운 캔디 타입으로, 출발 전 분주한 상황이나 속이 안 좋아진 경우에도 그 자리
에서 바로 복용할 수 있습니다.

효능 · 효과



멀미

멀미로 인한 어지러움 · 메스꺼움 · 두통의 예방 및 완화

용법 · 용량

멀미 예방 목적으로는 승차 또는 승선 30분 전에 다음 1회량을 씹거나 입안에서 녹여 복용하십시오.

연령	1회량	복용횟수
15세 이상	2정	4시간 이상 간격을 두고 2회까지
11세 ~ 14세	2정	4시간 이상 간격을 두고 2회까지
5세 ~ 10세	1정	4시간 이상 간격을 두고 2회까지
5세 미만	복용하지 말 것	-

또한, 추가 복용할 경우에는 1회량을 4시간 이상 간격을 두고 복용하십시오. 1일 복용 횟수는 2회까지입니다.

용법 · 용량 관련 주의

소아(5세~14세)에게 복용시킬 경우에는, 보호자의 지도 감독하에 복용하게 하십시오. 수학여행 등에 지참할 경우에는, 사전에 용법, 용량 등 복용방법을 잘 지도하십시오.

주의

- 본제는 씹거나 입안에서 녹여 복용하는 약제입니다. 씹기 어려울 경우에는 치아를 손상시키는 일 등이 없도록 녹여서 복용하십시오. 또한, 잘못하여 목에 걸리는 일이 없도록 충분히 주의하십시오.
- 복용할 때는 1정씩 복용하고, 한 번에 2정을 입 안에 넣지 마십시오.



성분

성분과 작용

1회량(11세 이상) 2정 중에 다음의 성분이 포함되어 있습니다.

성분	함량	역할
d-클로르페니라민말레산염	1.33mg	자율신경에 작용하여, 멀미 증상을 예방 · 완화합니다.

		다.
스코폴라민브롬화수소산염수화물	0.166mg	승차/승선 시 등에 발생하는 감각의 혼란을 경감합니다.

첨가물

에탄올, 구연산, 프로필렌글리콜, L-멘톨, 향료, 아세틸팜칼륨, 이소말트, 글리세린지방산에스테르, 동클로로필린나트륨



주의사항

⚠ 사용상의 주의

해서는 안 되는 사항

지키지 않으면 현재 증상이 악화되거나 부작용 및 사고가 발생하기 쉽습니다.

1. 본 제품을 복용하는 동안은 다음 중 어느 의약품도 복용하지 마십시오.

다른 멀미약, 감기약, 해열진통제, 진정제, 진해거담제, 위장진통진경제, 항히스타민제를 함유한 내복약 등(비염 내복약, 알레르기약 등)

2. 복용 후, 운전 또는 기계 조작을 하지 마십시오.(졸음 및 눈 침침함, 비정상적인 눈부심 등의 증상이 나타날 수 있습니다.)

상담할 사항

1. 다음에 해당하는 사람은 복용 전에 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오.

- 1. 의사의 치료를 받고 있는 사람
- 2. 임산부 또는 임신중이라고 생각되는 사람
- 3. 고령자
- 4. 약 등으로 인해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람
- 5. 배뇨곤란이 있는 사람
- 6. 녹내장, 심장병 진단을 받은 사람

2. 복용 후, 다음과 같은 증상이 나타난 경우에는 부작용의 가능성이 있으므로, 즉시 복용을 중지하고, 이 상자를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오.

--	--

관계부위	증상
피부	발진・발적, 가려움
정신신경계	두통
비뇨기	배뇨곤란
기타	얼굴 홍조, 비정상적인 눈부심

드물게 아래와 같은 심각한 증상이 일어날 수 있습니다. 그런 경우에는 즉시 의사의 진료를 받으십시오.

증상명	증상
재생 불량성 빈혈	푸른 멍, 코피, 잇몸 출혈, 발열, 피부와 점막이 창백해 보임, 피로감, 두근거림, 숨이 참, 속이 안 좋아지며 어질해짐, 혈뇨 등이 나타난다.
무과립구증	갑작스런 고열, 오한, 인후통 등이 나타난다.

3. 복용 후 다음과 같은 증상이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 지속되거나 심해지는 경우에는 복용을 중지하고, 이 상자를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오.

입마름, 변비, 졸음, 눈 침침함

보관 및 취급상의 주의

- 직사광선이 닿지 않고 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 다른 용기에 옮겨 담지 마십시오.(오용의 원인이 되거나 변질될 수 있습니다.)
- 사용기한이 지난 제품은 사용하지 마십시오.



포장 및 가격

포장	권장소비자가격
6정	세금 포함:521엔 (세금 별도:474엔)