

トラベルミンR

제2류의약품



멀미 예방과 완화에

TRAVELMIN R은 멀미 증상의 예방 및 완화에 유효한 멀미약입니다.

TRAVELMIN R은 졸음이 비교적 덜하고, 멀미가 시작된 후에도 효과적인 성분을 배합하고 있습니다.

버스 및 전차 등으로 이동하는 동안에도 여행을 즐길 수 있습니다.

TRAVELMIN R은 11세 이상의 어린이부터 어른까지 복용할 수 있습니다.

효능 · 효과



멀미

멀미로 인한 어지러움 · 메스꺼움 · 두통의 예방 및 완화



용법 · 용량

멀미 예방 목적으로는 승차 또는 승선 30분 전에 다음 1회량을 찬물 또는 따뜻한 물로 복용하십시오.

연령	1회량	복용횟수
15세 이상	1정	4시간 이상 간격을 두고 2회까지
11세 ~ 14세	1정	4시간 이상 간격을 두고 2회까지
11세 미만	복용하지 말 것	-

또한, 추가 복용할 경우에는 1회량을 4시간 이상 간격을 두고 복용하십시오. 1일 복용 횟수는 2회까지입니다.

용법 · 용량 관련 주의

소아(11세~14세)에게 복용시킬 경우에는, 보호자의 지도 감독하에 복용하게 하십시오. 수학여행 등에 지참할 경우에는, 사전에 용법, 용량 등 복용방법을 잘 지도하십시오.

정제 꺼내는 법

아래 그림과 같이 정제가 들어 있는 PTP 시트의 불록한 부분을 손가락 끝으로 강하게 눌러 뒷면의 알루미늄 포일을 뚫은 후, 정제를 꺼내어 복용하십시오.(잘못하여 시트를 그대로 삼키면 식도 점막에 꽃히는 등 불의의 사고로 이어질 수 있습니다.)



성분

성분과 작용

1회량(11세 이상) 1정 중에 다음의 성분이 포함되어 있습니다.

성분	함량	역할
염산디페니돌	16.6mg	자율신경의 비정상적인 흥분을 가라앉혀 줍니다
스코폴라민브롬화수소산염수화물	0.16mg	승차/승선 시 등에 발생하는 감각의 혼란을 경감합니다
무수카페인	30.0mg	승차/승선 시 등에 발생하는 감각의 혼란을 예방합니다
피리독신염산염(비타민B 6)	5.0mg	메스꺼움과 어지러움에 효과가 있습니다

첨가물

셀크, 옥수수전분, 유당, 히드록시프로필셀룰로오스, 산화티탄, 삼이산화철, 스테아린산마그네슘, 셀룰로오스, 히프로멜로오스, 포비돈, 마크로골



주의사항

⚠ 사용상의 주의

해서는 안 되는 사항

지키지 않으면 현재 증상이 악화되거나 부작용 및 사고가 발생하기 쉽습니다.

1. 본 제품을 복용하는 동안은 다음 중 어느 의약품도 복용하지 마십시오.

다른 멀미약, 감기약, 해열진통제, 진정제, 진해거담제, 위장진통진경제, 항히스타민제를 함유한 내복약 등(비염 내복약, 알레르기약 등)

2. 복용 후, 운전 또는 기계 조작을 하지 마십시오.

(졸음 및 눈 침침함, 비정상적인 눈부심 등의 증상이 나타날 수 있습니다.)

상담할 사항

1. 다음에 해당하는 사람은 복용 전에 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오.

- 1. 의사의 치료를 받고 있는 사람
- 2. 임산부 또는 임신중이라고 생각되는 사람
- 3. 고령자
- 4. 약 등으로 인해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람
- 5. 다음의 증상이 있는 사람

 배뇨곤란

- 6. 다음의 진단을 받은 사람

 녹내장, 심장병

2. 복용 후, 다음과 같은 증상이 나타난 경우에는 부작용의 가능성이 있으므로, 즉시 복용을 중지하고, 이 설명서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오.

관 계 부 위	증 상
피 부	발 진 · 발 적, 가려움
정 신 신 경 계	두 통, 부 동 감, 불 안 정 감
순 환 기	두 근 거 림
비 뇨 기	배 뇨 곤 란
기 타	얼 굴 홍 조, 비 정 상 적 인 눈 부 심

3. 복용 후 다음과 같은 증상이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 지속되거나 심해지는 경우에는 복용을 중지하고, 이 설명서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오.

 입마름, 변비, 졸음, 눈 침침함

보관 및 취급상의 주의

- 1. 직사광선이 닿지 않고 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.
- 2. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 3. 다른 용기에 옮겨 담지 마십시오. 또한, 본 용기안에 다른 약제 등을 넣지 마십시오.(오용의 원인이 되거나 변질될 수 있습니다.)
- 4. 사용기한이 지난 제품은 사용하지 마십시오.



포장 및 가격

포장	권장소비자가격
6정	세금 포함:1,100엔 (세금 별도:1,000엔)