

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

## エネルギー代謝改善型循環器官用薬


# ユビテン<sup>®</sup>S

第3類医薬品

ユビテンSの主成分ユビデカレノンは、からだの中にもともと存在する補酵素のひとつで、栄養素からエネルギーをつくる時にビタミンB群とともに働きます。

ユビデカレノンが減少すると、たくさんのエネルギーを必要とする心筋でのエネルギーが不足して、心臓のポンプ力が低下します。

ユビテンSは、低下した心筋のエネルギー産生を高め、血液の送り出しをよくし、「動悸、息切れ、むくみ」を緩和します。



## ⚠ 使用上の注意

### ❌ してはいけないこと

[守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる]

- ① 次の人は服用しないでください。  
15歳未満の小児
- ② 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。  
他の強心薬等



### 相談すること

- ① 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
(1) 医師の治療又は指示を受けている人  
(2) 心臓の病気で医師の治療又は指示を受けている人  
(3) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- ② 高血圧症、呼吸器の病気、腎臓の病気、甲状腺の病気、貧血などによっても、「動悸、息切れ、むくみ」等の症状が起こることがありますので、これらの持病のある人は、服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- ③ 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・かゆみ
消 化 器	胃部不快感、食欲不振、吐き気

- ④ 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
下痢
- ⑤ 本剤の服用により、症状が消失した場合には、いったん服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- ⑥ 本剤を服用して、症状が服用前より悪くなった場合(動悸やむくみが生じた場合等)は、服用を中止して、医師に相談してください。

効能・効果、用法・用量、成分と働き、保管及び取扱い上の注意については裏面をご覧ください。

## 効能・効果

軽度な心疾患により、日常生活の身体活動を少し越えた時に起こる次の症状の緩和：動悸、息切れ、むくみ

「ただし、これらの症状について、2週間ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。」

## 用法・用量

次の量を**食後**に水またはお湯で服用してください。

年齢	1回量	服用回数
成人(15歳以上)	1錠 	1日3回
小児(15歳未満)	 服用しないこと	

## 成分と働き

成人1日量3錠中に次の成分を含みます。

成分	含量	働き
ユビデカレノン	30mg	栄養素からエネルギーをつくる時に働く補酵素です。
ニコチン酸アミド	20mg	
リボフラビン(ビタミンB <sub>2</sub> )	6mg	
酢酸d- $\alpha$ -トコフェロール(天然型ビタミンE)	10mg	全身の血液の流れをよくします。

〔添加物〕

タルク、炭酸Ca、トウモロコシデンプン、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロース、カルナウバロウ、酸化チタン、三酸化鉄、ステアリン酸、セラック、二酸化ケイ素、白糖、プルラン、ポビドン、マクロゴール、無水ケイ酸

〔成分に関連する注意〕

本剤の服用により、尿が黄色くなることがありますが、これは本剤に含まれているビタミンB<sub>2</sub>が吸収され、その一部が尿中に排泄されるため心配はありません。

## 保管及び取扱い上の注意

- ①直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- ②小児の手の届かない所に保管してください。
- ③他の容器に入れ替えないでください。また、本容器内に他の薬剤等を入れしないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- ④使用期限をすぎた製品は使用しないでください。
- ⑤容器内に乾燥剤が入っています。服用しないでください。
- ⑥使用期限内であっても一度容器のキャップを開けた後は、品質保持の点から6ヵ月以内に使用してください。箱の内ブタの「開封年月日」欄に、開封日を記入してください。

〈日常生活上の注意〉

- ①規則正しい日常生活をおくり、適度な運動と十分な休養をとるよう心がけてください。
- ②脂肪や塩分の多い食物、過度の飲酒、喫煙は避けるよう心がけてください。
- ③年に2回位医師による定期検診を受けてください。

### 本品についてのお問い合わせ先

- お買い求めのお店
- エーザイ「hhcホットライン」 **フリーダイヤル 0120-161-454**  
受付時間／平日9:00～18:00(土・日・祝日9:00～17:00) 携帯電話やPHSからもお問い合わせできます。



製品の内容はホームページでも紹介しています。

eisai.jp

製造販売元



エーザイ株式会社  
東京都文京区小石川4-6-10